

习近平和夫人彭丽媛陪同特朗普夫妇参观故宫博物院

据新华社北京 11 月 8 日电 国家主席习近平和夫人彭丽媛 8 日陪同来华进行国事访问的美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅参观故宫博物院。两国元首夫妇在故宮宝蕴楼茶叙，共同参观故宫前三殿，观看文物修复技艺展示和珍品文物展，并欣赏京剧表演。

季秋时节，故宫红垣溢彩，黄瓦流光。习近平和夫人彭丽媛在故宫宝蕴楼迎接特朗普和夫人梅拉尼娅。两国元首夫妇互致问候，亲切寒暄，共同步入宝蕴楼落座茶叙。

宝蕴楼内茗香满室，乐音绕梁，人文渊藪。习近平热烈欢迎特朗普在当选美国总统 1 周年之际来华进行国事访

问，感谢特朗普全家今年 4 月在海湖庄园的热情接待，祝特朗普夫妇在中国访问愉快。

习近平强调，特朗普总统此次访华意义重大，不仅为中美两国高度关注，也为世界各国所瞩目。相信在双方的共同努力下，这次访问将取得积极和重要成果。习近平应向特朗普介绍了中国经济社会发展现状和刚刚闭幕的中共十九大重要成果。

特朗普感谢中方对他此次访华作出的周到安排，祝贺中共十九大圆满闭幕和习近平再次当选中共中央总书记，称赞中国经济发展取得的成就，期待对中国的新事访问取得成功。

习近平向特朗普介绍了故宫的历史，指出故宫是了解中国历史文化不可或缺的窗口。随后，习近平夫妇陪同特朗普夫妇前往前三殿参观。两国元首夫妇经内金水桥，穿过太和门，在恢宏庄重的太和殿广场合影。两国元首夫妇沿故宫中轴线，依次参观了太和殿、中和殿、保和殿，体会着三大殿中文名称中蕴含的“和”的中国文化传统。特朗普惊叹故宫建筑群的蔚为壮观，不时兴趣盎然地驻足凝望，仔细品味着朱墙黄瓦、雕梁画栋，更对底蕴深厚、内涵丰富的中国传统文化深表赞叹。

参观完前三殿后，两国元首夫妇来

到故宫文物医院，先后观赏了钟表、玉器、金属器、陶瓷、纺织品、书画等文物修复技艺展示、现场参与书画修复体验，并共同观看了珍品文物展。两国元首积极评价中美两国在文物修复方面开展的广泛、深入合作。

红日衔山，华灯初上，两国元首夫妇转入畅音阁，沿途欣赏景泰蓝工艺精品和制作技艺展示并“点蓝”互动，共同欣赏京剧《梨园春曲》《美猴王》《贵妃醉酒》三个精彩剧目。来宾们阵阵掌声和声声喝彩不绝于耳。

参观交流期间，两国元首就治国理政及中美关系等共同关心的问题交换了看法。

今日上午 9 时许，国家主席习近平将在人民大会堂东门外广场举行仪式欢迎美国总统特朗普访华，随后将与特朗普总统举行会谈。中央电视台综合频道、新闻频道、中文国际频道及中国国际电视台各外语频道、央视网、央视新闻移动网将现场直播。

据央视网

李克**强**在经济形势专家和企业家座谈会上强调

保持稳中向好势头 促进经济持续健康发展

据新华社北京 11 月 8 日电 11 月 7 日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，就贯彻落实党的十九大精神、做好下一步经济工作听取意见建议。

国务院副总理张高丽，中共中央政治局常委、国务院副总理汪洋出席。

会上，白重恩、谢丹阳、哈继铭、余斌等专家分别围绕经济运行、调整结构、促进“双创”、防控国际经济风险等发了言。哈尔滨电气集团、好孩子集团、重庆猪八戒网络公司负责人就打造产业集群、以创新创优拓展市场、发展分享经济等提了建议。大家认为，今年中国经济保持稳中向好态势，经济结构、增长动力、质量效益等发生积极变化，“放管服”等改革举措促进创新活力迸发成为一大亮点，全年预期目标将顺利实现。

李克强认真听取意见建议，并同大家深入交流。他说，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过全国上下共同努力，今年我国经济发展好于预期，有力回应了一段时间国际上有关“中国经济要硬着陆”的论调，成绩应充分肯定，但也要充分认识外部环境仍然存在许多不稳定不确定因素，国内经济深层次结构性矛盾仍然比较突出，各类风险隐患仍然不可忽视。要稳不忘忧、好中知难，更好发挥中国经济的韧性、潜力和优势，在有效应对挑战中保持经济持续健康发展。

李克强指出，要巩固和扩大经

济稳中向好态势，必须深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，着眼建设现代化经济体系，大力实施党的十九大提出的各项战略，坚持质量第一、效益优先，深化供给侧结构性改革，把提高供给体系质量作为主攻方向，依托推进“互联网+”和实**施**“中国制造 2025”等，加快培育新动能、改造传统动能，运用技术、环保、质量标准等法治化、市场化手段，淘汰落后产能，增强经济创新力和竞争力。

李克强说，明年经济工作怎么安排，要全面落实党的十九大部署，与全面建成小康社会目标对接。要保持宏观政策连续性稳定性，继续深化改革，扩大开放，进一步推进减税降费，降低制度性交易成本，让市场在资源配置中发挥决定性作用和更好发挥政府作用，鼓励更多社会主体投身创新创业，推动创新创业向更高层次升级，促进中国经济深度融入世界经济，并做好防范潜在经济风险工作。

李克强说，改革发展为了人民，更要依靠人民。中国经济未来发展的最大潜力所在就是人力和人才资源。近几年通过简政放权等各项改革，鼓励创新创业的环境不断改善，人才红利持续释放，就业压力不断缓解。把人民群众的创造力发挥出来，不仅能创造更多价值，更能实现每个人的人生追求，进而推动中国经济持续健康发展。

市政协第二十九次主席办公会召开

(上接第一版)

郑大文强调，十九大报告从性质定位、履行职能、民主监督、自身建设四个方面提出了政协工作的新要求，大家要围绕学习贯彻党的十九大精神和谋划工作，带着责任、带着感情、带着兴趣去学，真正做到指导实践、学以致用。全体政协人要站在新的起点上，努力开创政协履职新境界，在助力经济社会新发展中展现新作为。

市政协副秘书长、各委室负责人和机关全体干部参加会议。

夯基础管长远 探索基层党建引领基层治理新路子

(上接第一版) 如何改进和完善党的领导方式和执政方式,加强社会治理,夯实执政之基,面临着新挑战新考验。

新形势需要分析,新问题需要破解,新要求需要贯彻,新任务需要落实。使命呼唤担当,使命引领未来。濮阳的决策者在深刻思考,寻找探索新路径。在深入调研、综合研判中统一思想,在分析现状、找准短板中凝聚共识,只有抓住基层党建这个纲,社会治理才能纲举目张。街道社区是城市基层社会治理的重心,街道社区党组织是党在城市工作最坚实的力量支撑。因此,必须加强社区党组织建设,调整充实社区党组织力量,让机关企事业单位党组织和在职党员到指定社区报到,服务社区发展和居民需求。今年 6 月份试点,7 月份三区展开,9 月份五县铺开。高层施策,试点先行,总结提高,及时推广,一项科学决策渐渐浮出,水到渠成。由市委书记何雄同志亲自点题、亲自指导的“双报到双服务”建设幸福社区活动(以下简称“双报到

双服务”活动),承载着加强城市基层党建的重任,奏出了创新城市社区治理的新乐章。《人民日报》《中国社会报》《河南日报》和共产党员网、中国文明网、河南电视台等媒体先后报道濮阳做法。

濮阳“双报到双服务”活动反映了新时代进行党的建设服务的伟大工程的内在要求,遵循了新时代党的建设的内在规律,体现了世界观和方法论的有机统一,是加强新时代城市基层党建工作的有益探索,是促进以基层党建领导社区治理的有效手段,是满足人民日益增长的美好生活需要的务实举措。

濮阳“双报到双服务”活动,符合党的十九大精神,符合濮阳发展实际,符合全市人民所盼,密切了党群干群关系,增添了居民群众福气,夯实了基层党建基础。市、区两级 1.3 万余名党员进社区、亮身份、做承诺、领项目,征集公共需求 367 个,家庭帮扶需求 2596 条、个人微心愿 3691 项。324 个单位党组织与社区签协议、订计划、谋发展,建立联席会议制

度,解决社区发展难题,构建幸福社区建设。放映电影 47 场,举办“我要上春晚”节目海选 5 场,举办晚会 32 场、家庭教育 16 场、微党课 24 场,实现了组织共建、活动共联、资源共享。报到单位党组织和在职党员联系非公企业,建立了 72 个企业党组织,找到 203 名流动党员,确定 116 名培养对象,35 个企业建立了党建室、党建文化长廊、党员商户、党员门店。10 月 31 日上午,濮阳市第一家物业企业党组织——绿城花园物业服务中心党支部挂牌成立。大力完善社区基础设施建设,安装体育健身器材 21 套,整合社区办公服务用房 1600 多平方米,为社区配备电脑、打印机 36 台。协调资金 1100 多万元,解决社区实际困难。

濮阳“双报到双服务”活动推动了“三会一课”制度的落实,推进了党的基层组织设置和活动方式的创新,切实加强基层党组织带头人队伍建设,扩大基层党组织覆盖面,有效解决了一些基层党组织弱化、虚化、边缘化问题,初步探索出了基层党建引领基层治理的新路子。

濮阳市突出问题督办查处整改情况 (企业及其他问题)(第 4 期)

序号	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限
4-TC74-HN	范县	濮阳盛华德化工有限公司	收集处理效果不佳,生产新建的4吨蒸汽锅炉和2吨的导热炉无提供环评手续。	1. 该公司已对污水处理站水解酸化池采取了全封闭; 2. 环评已批复。	已整改完成	整改完成
4-TC78-HN	范县	濮阳市中伟精细化工有限公司	燃煤导热油炉烟道冒黑烟。	经监测,烟气黑度数据为1级,无超标排放行为。造成烟气发黑的原因是由于天气比较暗,外界天气原因导致的,通过从不同的角度及烟囱底部观察并无明显的烟气黑度。	已整改完成	整改完成
4-TC79-HN	范县	濮阳市传奇建筑防水材料有限公司	1. 投料口无粉尘收集处理系统; 2. 改性沥青敞口输送,废气未收集处理; 3. 2吨燃煤导热油炉烟气脱硫除尘系统未正常运行; 4. 滑石粉磨碎区粉尘收集处理措施不完善,粉尘污染严重; 5. 随意倾倒废沥青油。	1. 该公司已对投料口加装了粉尘收集处理系统; 2. 对改性后沥青输送进行了全封闭措施,加装了废气收集处理系统; 3. 该公司已更换为燃气锅炉; 4. 滑石粉工段已拆除; 5. 已规范沥青存储点,并对该问题进行立案处罚。	已整改完成	整改完成
4-TC80-HN	范县	范县润杨化工有限公司	1. 混料机仅安装简易布袋,投料口无废气收集处理设施,粉尘污染严重; 2. 废水处理设施未正常运行。	1. 已安装集气罩和脉冲除尘设备; 2. 废水处理设施新增气浮机、沙滤机和三效蒸发已整改完成。	已整改完成	整改完成
4-TC81-HN	范县	濮阳市航天化工有限公司	0.5吨燃煤导热油炉烟气脱硫除尘未正常运行,烟囱拆除,未按 要求 淘汰落后设备。	现已更换天然气锅炉。	已整改完成	整改完成
4-TC82-HN	范县	濮阳市叶氏塑编有限公司	1. 拉丝、热切、造粒工序无废气处理设施; 2. 厂区有滤网简易焚烧痕迹,无废气收集处理设施。	1. 该公司已对拉丝、热切、造粒工序安装了废气处理设施,目前已安装调试完成; 2. 已清理,不再焚烧。	已整改完成	整改完成
4-TC83-HN	范县	濮阳市远东化工有限公司	1. 精馏残渣冷却间废气收集后未经处理直排; 2. 污水处理产生的污泥未按危废要求进行管理,未提供危废处置转运联单; 3. 废水在线监测数据与手工监测存在差异。	1. 对精馏残渣冷却间产生的无组织废气收集后,经活性炭吸附后排放; 2. 该公司已对污水处理站产生的污泥转移至危废储存间专区存放,并悬挂了危险标识; 3. 该公司已对污水处理化验员进行了培训,对化验仪器及药品进行了调整。	已整改完成	整改完成

(未完待续)

4-T084-HN	范县	濮阳市华星化工有限公司	1. 污水处理站废气未按环评要求引入催化燃烧设施处理,直接排放; 2. 无组织排放的有机废气未进行有效收集处理; 3. 污水池好氧池无活性污泥; 4. 废石棉随处可见,未按危废处置,废碱液桶露天堆放。	1. 已对污水处理站产生的废气通过全密闭管道引入催化燃烧设施彻底焚烧; 2. 对装桶处产生的无组织有机气体进行有效收集后,通过全密闭管道引入催化焚烧设施进行彻底焚烧处理; 3. 污水池再次补充了约5立方米的活性污泥; 4. 对保温岩棉已清理完毕,对露天挂架的废碱液桶已转运到统一收集区。	已整改完成	整改完成
4-T085-HN	范县	濮阳利威化工有限公司	1. 厂区内异味严重,无组织排放废气未有效收集; 2. 环评批复中无导热炉,现在使用的是两座热风炉,与环评批复不一致。	1. 该公司已修复并增加负压抽吸管道和抽吸口,使负压抽吸系统有效运行; 2. 负压抽吸系统经环保检测和吸收后有组织达标排放,减少无组织气体排放; 3. 该公司按照县大气办要求,已更换为天然气锅炉。	已整改完成	整改完成
4-T086-HN	范县	范县诚信石化有限公司	1. 烟尘超标排放; 2. 2015年6月15日批复的 LPG 烷基化项目至今未验收。	1. 工作人员更换了新的输送管线后数据已恢复正常; 2. 该公司 LPG 烷基化项目已验收。	已整改完成	整改完成
4-T087-HN	范县	濮阳市隆三塑业有限公司	1. 投料口未安装粉尘收集处理系统; 2. 拉丝、热切、造粒工序未安装 VOCs 废气收集处理系统; 3. 该项目于 2009 年办理环评审批手续,至今未验收。	1. 已对该投料口进行了密封; 2. 拉丝、热切、造粒工序 VOCs 废气收集处理系统已安装; 3. 已具备生产能力有环评手续,生产设备更换了部分治污设施已验收。已立案处罚。	已整改完成	整改完成
4-T088-HN	范县	濮阳市盛源石油化工有限公司(集团)有限公司	1. 蒸汽锅炉燃料批用不符,存在冒黑烟现象; 2. 废酸裂解区域酸性气体无组织排放收集不完善,现场有异味; 3. 废酸裂解装置吸收尾气未按验收批复处理; 4. 年产 20 万吨混合苯项目配套锅炉未安装在线监控; 5. 危废转移去向不明。	1. 锅炉已更换为天然气; 2. 废酸排放口已封闭; 3. 废酸装置吸收尾气已按环评使用双碱脱硫酸处理; 4. 目前该公司已签订危废废物处置合同。	已整改完成	整改完成
4-T089-HN	范县	濮阳市晨鑫滨滑油脂有限公司	1. 生物质导热油炉烟气处理系统未运行(有长期未运行的迹象); 2. 2016 年 10 月份验收,验收司对事故池与消防池串联口已封堵完毕,油罐区与事故池已建设完管道; 5. 废水处理站长期未运行。	1. 该公司 5 月 2 日停产,导热油炉未燃烧,因此烟气处理系统没有运行; 2. 该公司提供的为错版报告,目前我局将错版报告收回销毁; 3. 已责令该公司将吸烟筒的高度按照要求整改到位; 4. 该公 司 对事故池与消防池串联口已封堵完毕,油罐区与事故池已建设完管道; 5. 经调查,由于该公司人员未引导,环保部强化督查组检查的是该公司厂区内的隔油池; 污水处理站在该厂区西,运行正常。	已整改完成	整改完成