

濮阳市城区生活饮用水(公共供水)2018 年 7 月份水质指标

| 指标                                                    | 单位         | 出厂水     | 末端水         |                | 国标限值                                         |
|-------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|----------------|----------------------------------------------|
|                                                       |            |         | 检测点：<br>市政府 | 检测点：<br>世纪景苑小区 |                                              |
| 1.微生物指标                                               |            |         |             |                |                                              |
| 总大肠菌群                                                 | CFU/100mL  | 未检出     | 未检出         | 未检出            | 不得检出                                         |
| 菌落总数                                                  | CFU/mL     | 未检出     | 未检出         | 6              | 100                                          |
| 耐热大肠菌群                                                | CFU/100mL  | 未检出     | 未检出         | 未检出            | 不得检出                                         |
| 大肠埃希氏菌                                                | CFU/100mL  | 未检出     | /           | 未检出            | 不得检出                                         |
| 2.毒理指标                                                |            |         |             |                |                                              |
| 砷                                                     | mg/L       | <0.001  | <0.001      | <0.001         | 0.01                                         |
| 镉                                                     | mg/L       | <0.0005 | <0.0005     | <0.0005        | 0.005                                        |
| 铬(六价)                                                 | mg/L       | 0.005   | <0.004      | <0.004         | 0.05                                         |
| 铅                                                     | mg/L       | <0.0025 | <0.00025    | <0.0025        | 0.01                                         |
| 汞                                                     | mg/L       | <0.0001 | <0.0002     | <0.0001        | 0.001                                        |
| 硒                                                     | mg/L       | <0.0004 | <0.001      | <0.0004        | 0.01                                         |
| 氰化物                                                   | mg/L       | <0.002  | <0.002      | <0.002         | 0.05                                         |
| 氟化物                                                   | mg/L       | 0.21    | 0.34        | 0.19           | 1.0                                          |
| 硝酸盐(以 N 计)                                            | mg/L       | 0.94    | 1.57        | 0.94           | 10(地下水源限制时为 20)                              |
| 三氯甲烷                                                  | mg/L       | 0.0115  | 0.012       | 0.0068         | 0.06                                         |
| 四氯化碳                                                  | mg/L       | <0.0001 | <0.001      | <0.0001        | 0.002                                        |
| 亚硝酸盐(使用二氧化氯消毒时)                                       | mg/L       | <0.01   | /           | <0.01          | 0.7                                          |
| 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)                                        | mg/L       | <0.01   | /           | <0.01          | 0.7                                          |
| 3.感官性状和一般化学指标                                         |            |         |             |                |                                              |
| 色度                                                    | 铂钴色度单位     | <5      | 5           | <5             | 15                                           |
| 浑浊度                                                   | NTU-散射浊度单位 | 0.245   | 0.55        | 0.125          | 1(水源与净水技术条件限制时为 3)                           |
| 臭和味                                                   |            | 无       | 无           | 无              | 无异臭、无异味                                      |
| 肉眼可见物                                                 |            | 无       | 无           | 无              | 无                                            |
| pH                                                    | pH 单位      | 8.21    | 7.9         | 8.28           | 不小于 6.5 且不大于 8.5                             |
| 铝                                                     | mg/L       | 0.078   | 0.059       | 0.074          | 0.2                                          |
| 铁                                                     | mg/L       | <0.10   | <0.025      | <0.10          | 0.3                                          |
| 锰                                                     | mg/L       | <0.05   | <0.025      | <0.05          | 0.1                                          |
| 铜                                                     | mg/L       | <0.05   | <0.025      | <0.05          | 1.0                                          |
| 锌                                                     | mg/L       | <0.05   | <0.025      | <0.05          | 1.0                                          |
| 氯化物                                                   | mg/L       | 10.68   | 8.08        | 10.61          | 250                                          |
| 硫酸盐                                                   | mg/L       | 30.44   | 32.72       | 28.09          | 250                                          |
| 溶解性总固体                                                | mg/L       | 171     | 180         | 162            | 1000                                         |
| 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)                            | mg/L       | 142.03  | 132.0       | 142.03         | 450                                          |
| 耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计)           | mg/L       | 1.12    | 1.40        | 0.96           | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L 时为 5)                     |
| 挥发酚类(以苯酚计)                                            | mg/L       | <0.002  | <0.002      | <0.002         | 0.002                                        |
| 阴离子合成洗涤剂                                              | mg/L       | <0.05   | <0.050      | <0.05          | 0.3                                          |
| 氨氮                                                    | mg/L       | 0.03    | /           | /              | /                                            |
| 4.放射性指标                                               |            |         |             |                |                                              |
| 总 α 放射性                                               | Bq/L       | 0.0643  | 0.032       | 0.0613         | 0.5                                          |
| 总 β 放射性                                               | Bq/L       | 0.1681  | 0.240       | 0.1650         | 1                                            |
| 5.消毒剂指标                                               |            |         |             |                |                                              |
| 氯气及游离氯制剂(游离氯)                                         | mg/L       | 0.3     | 0.05        | 0.06           | 4(出厂水总限制);≥0.3(出厂水中余量);<br>≥0.05(管网末梢水中余量)   |
| 二氧化氯(ClO <sub>2</sub> )                               | mg/L       | /       | /           | /              | 0.8(出厂水总限制);≥0.1(出厂水中余量);<br>≥0.02(管网末梢水中余量) |
| 说明 毒理性指标:溴酸盐、甲醛未用;消毒剂指标:一氯胺、臭氧未用。出厂水、末端水检测结果不包括自备井供水。 |            |         |             |                |                                              |

濮阳市公安消防支队火灾隐患集中曝光行动台账(7 月份)

| 县区  | 单位或行为人名称       | 单位或行为人地址        | 存在的主要隐患和消防违法行为                                                                                                                                                         |
|-----|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 华龙区 | 静和苑小区          | 市城区历山路 10 号院    | 1.室内消火栓、自动喷水灭火系统无水;2.火灾自动报警系统停用;3.未建立微型消防站;4.消防管道存在损坏现象,未签订维保协议。                                                                                                       |
| 范县  | 领秀城一期          | 范县杏坛路与板桥路交叉口    | 1.小区内电线私拉乱扯;2.楼道内停放电动车。                                                                                                                                                |
| 清丰县 | 清丰县城关镇大桶水足浴店   | 清丰县惠丰南路东侧       | 1.厨房未与其他部分做防火分隔;2.一楼南侧设置员工宿舍;3.二楼缺少一个安全出口;4.未设置独立式感烟报警装置。                                                                                                              |
| 开发区 | 濮阳市兴业房地产开发有限公司 | 市城区振兴路与五一路交叉口北侧 | 办公区使用易燃、可燃泡沫彩钢搭建。                                                                                                                                                      |
| 南乐县 | 濮阳市晨阳化纤有限公司    | 南乐县张果屯镇工业园区     | 1.办公区使用易燃、可燃泡沫彩钢搭建;2.部分生产车间使用易燃、可燃泡沫彩钢搭建;3.货物占用疏散通道;4.灭火器配置数量不符合要求;5.消防主体责任未落实。                                                                                        |
| 濮阳县 | 柳屯镇皇家商品家具生活馆   | 濮阳县柳屯镇柳屯集       | 1.未设置独立式感烟报警装置;2.电闸箱使用木质材料;3.办公室使用易燃、可燃泡沫彩钢搭建(10 平方米);4.场所内住宿人员;5.灭火器配备数量不足;6.安全出口数量不足,北侧安全出口锁闭;7.未设置灯光式疏散指示标志,未设置应急照明灯;8.场所西侧厨房使用易燃、可燃泡沫彩钢搭建(10 平方米);9.吊顶上部分电线未经穿管保护。 |
| 台前县 | 台前县新区联众电器      | 台前县金水南路         | 1.2 具灭火器压力不足;2.部分电线未经穿管保护;3.北侧楼梯堆放杂物。                                                                                                                                  |

金辉地产

金辉地产全城招贤纳士

销售人员50名 店经理8名

待遇：3000元/月

提成+奖金+年底分红+股份+带薪年假+公积金

安家首选 金辉地产

房屋买卖 房屋租赁 按揭贷款 楼盘代理 权证代办 房产咨询 房产交易

新房买卖 二手房买卖 评估 过户 销售代理 信息发布 一站式房产服务平台

电话：13030334431 17703936701 地址：市城区开州中路濮阳日报社营业厅

学校简介

濮阳县龙源实验小学是实行全面精准高素质教育体系的高规格民办全日制寄宿学校。学校位于濮阳县产业集聚区,占地面积 20 余亩,建筑面积 1.6 万平方米,新颖的欧式建筑风格,教育软件、硬件设施配置国内一流。  
学校秉承“以人为本,因材施教,学思并举,全面教育”的先进教育理念,创建独有的全面精准高素质

办学特色

全面精准高素质教育体系  
开设各类素质教育兴趣班,涵盖音乐、舞蹈、美术、体育、传媒、手工、艺术、国学、计算机、多媒体等多项特色课程培训班,引进外教,强化口语教学,每年组织一次国内夏令营,三年组织一次出国游学,感受异域风情,开阔学生视野,始终贯彻德智体美劳全面发展综合素质教育,做素质教育先行者,创素质教育之先河,践行教育为民、教育为国的办学理念,真正让孩子成才。

办学理念

办学理念:真心教育为民,创新教育为国。  
办学目标:理念一流,设施一流,环境一流,师资一流,管理一流,效果一流。  
教育理念:以人为本,因材施教,学思并举,全面教育。  
教育体系:全面精准高素质教育及先进文化教育体系。

特色课程

艺术类:声乐、民族乐器、钢琴、电子钢琴、架子鼓、合唱、乐队、舞蹈、绘画、书法、传媒等。  
体育类:篮球、乒乓球、台球、围棋、五子棋、象棋、国际象棋、配置篮球发球机、乒乓球发球机等。  
网络科技类:电脑普及班、小学网络课件班、互联网知识班、电脑设计班、电子图书馆辅助教学。

招生细则

招生对象:小学一年级适龄儿童及小学二至五年级插班生,要求体检,身体健康。  
招生计划:一年级 160 名(4×40 名);二年级 40 名(1×40 名);三年级 40 名(1×40 名);四年级 40 名(1×40 名);五年级 40 名(1×40 名)。

优惠政策

1.凭此招生简章报名即减 1000 元学费。  
2.凭此招生简章报名者可获亿路康牌净水机 1000 元代金券。  
最终解释权归濮阳县龙源实验小学所有。

学校效果图。

优美的校园环境。

濮阳县龙源实验小学。

社址: 河南省濮阳市开州中路 150 号 邮编:457000 电话: 办公室8990700 印刷厂 8937608 广告经营许可证: 豫濮工商广第 001号 零售价:1.00 元 濮阳日报社印刷厂印刷 厂址:濮阳日报社院内

交房公告

尊敬的业主：  
我公司开发的位于濮阳市新北环与濮清快速路交叉口西北角申新泰富国际商贸城项目,3 号楼、4 号楼、5 号楼、6 号楼、7 号楼、8 号楼、9 号楼、10 号楼、11 号楼、12 号楼、13 号楼、14 号楼、15 号楼、16 号楼、17 号楼、18 号楼已达到交房条件,于 2018 年 7 月 27 日起集中办理房屋交付手续,希望业主在接到通知后,到申新泰富国际商贸城营销中心办理相关交付手续。  
详询：  
0393—2091777  
特此公告  
河南申新泰富置业有限公司  
2018 年 7 月 27 日

声 明

▲刘延净(身份证号:410928198609103949)的护士资格证(证号:06110040;职务:护士;取得时间:2006 年 6 月;专业:护理学)不慎丢失,声明作废。  
▲河南省民兴种业有限公司的开户许可证(核准号:J5022000010805)不慎丢失,声明作废。  
▲天津海盛石化建筑安装工程有限公司在濮阳市阳光大厦办理的 CA 数字证书电子钥匙不慎丢失,声明作废。  
▲和庆勇(身份证号:410922197101122759)的道路运输从业人员资格证不慎丢失,声明作废。  
▲濮阳市聚茂商贸有限公司的营业执照(统一社会信用代码:9141090058034049XT)正本、副本不慎丢失,声明作废。

寻 亲 启 事



村民肖现丰于 2015 年 3 月 18 日在徐镇卫生院门口捡拾一名男婴,起名为陈广博,现在白堽乡西街村生活。现为办理户口,需寻找陈广博亲人。如有知陈广博亲人线索者,请速与肖现丰联系。

联系电话：  
13461757776  
濮阳县白堽乡西街  
村民委员会  
2018 年 7 月 26 日

本报仅对广告进行形式审查,以上广告所产生的后果由刊登广告者本人(单位)承担。