优化营商环境 促进经济发展

中国农业发展银行濮阳分行关于优化营商环境的公开承诺

中国农业发展银行濮阳分行党委书记、行长 黄运启

为进一步优化营商环境,中国农业发展银行濮阳分行向社会各界郑重承诺:

一、植根濮阳沃土,服务“三农”发展。坚持支持濮阳发展,服务“三农”需求、遵循银行规律“三位一体”的经营理念,将濮阳农发行办成政府的银行、支农的银行、现代化的银行。始终把支持粮食收储作为全行工作的重中之重,保证粮食收储资金及时足额供应,确保不因农发行原因出现“卖粮难”;全面落实濮阳市打赢脱贫攻坚战三年行动计划,持续支持产业扶贫、异地扶贫搬迁、基础设施扶贫、专项扶贫、定点扶贫和“万企帮万村”精准扶贫行动,确保年内扶贫贷款余额净增 8500 万元;围绕“四水共治”“百

城提质”、国储林、国土综合整治、农村人居环境整治等重点领域,大力支持全市 PPP 项目和 TOT 模式项目,全力以赴推进农村产业兴旺和生态宜居。
 二、强化客户维护,提高服务效率。加大对企业的支持力度,对资金链暂时紧张的企业,通过总行无还本续贷政策积极实施维护,因企施策帮助企业走出困境;按照企业的生产经营情况、风险承受能力、担保能力和贷款额度的大小,在保本微利基础上合理优惠贷款利率,切实降低企业融资成本;认真落实账户管理制度规定,深入梳理和优化账户开立、变更、使用、撤销等工作流程,强化账户基础管理,努力提升账户服务和管理水平。
 三、改进工作作风,提高办贷质效。

认真落实办贷管贷“十不准”,对客户办贷实行期限管理,县行在贷款到期前 90 天启动办贷流程、在贷款申请流程发起后 2 个工作日内完成受理,市行在接收流程后 2 个工作日内完成受理、在接收贷款调查流程后 18 个工作日内完成调查、在省行贷审会通过并下发货款批复后 3 个工作日内完成贷前条件落实审核,避免因办贷不及时导致贷款逾期。
 四、依法合规经营,维护金融秩序。加强政银沟通交流,深化内控合规建设,硬化措施守牢底线,坚决打好金融风险防控攻坚战,保障全行信贷资产质量,维护全市金融秩序稳定。
 以上承诺,坚决执行,敬请社会各界监督。

濮阳农村商业银行关于优化营商环境的公开承诺

濮阳农村商业银行党委书记、董事长 刘宏伟

为进一步优化营商环境,濮阳农村商业银行向社会各界郑重承诺:

一、坚持贯彻落实中央、省委和市委、市政府关于支持民营经济发展的有关要求,认真落实“三去一降一补”等政策,落实“两增两控”目标,加大信贷投放,力争 2019 年各项贷款净投放达到 50 亿元。
 二、牢记“支农支小支微、服务实体经济”服务宗旨,坚持回归本源,专注主业,紧紧围绕市委、市政府经济工作部署,以支持乡村振兴战略和民营经济发展为抓手,大力支持重点建设项目、行业龙头企业,为全市经济高质量发展提供全方位金融服务。
 三、大力开展金融服务民营和小微

企业“百千万”三年行动计划,大力推广金燕 e 贷快贷产品,提供线上申请贷款的便利,开发和创新金融产品,精简贷款办理流程,推行限时办贷制度,落实减费让利政策,有效缓解民营和小微企业融资难、融资慢、融资贵问题。
 四、扎实推进取消企业银行账户许可工作顺利落地实施,将企业银行结算账户启用时间由 3 个工作日后缩短至开立账户当天,缩短企业开户办理时限。
 五、加快辖内网点服务升级,加大乡村便民自助金融设施投入力度,优化提升金融自助机具功能,积极推进金融知识教育服务,持续做好普惠金融,实现基础金融服务全覆盖。

六、积极参与全市智慧金融服务平台建设,提升金融服务供给能力,助力消费和产业升级,竭诚为我市智慧城市建设贡献更多的金融力量。
 七、加强政风行风建设,坚持阳光办贷、廉洁办贷,尽职尽责、遵规守纪办理业务,坚决杜绝以贷谋私、以权谋私及“吃、拿、卡、要”等行为,自觉接受社会公众监督,监督电话 400-0393-176。
 八、严格信贷流程管理,自觉规范经营行为,优化信贷结构,提升资产质量,全力抓好风险防控,全力强化基础支撑,确保整体上不发生区域性、系统性金融风险。
 以上承诺,坚决履行,敬请社会各界监督。

中国邮政储蓄银行濮阳分行关于优化营商环境的公开承诺

中国邮政储蓄银行濮阳分行党委书记、行长 郭伟

为进一步优化营商环境,中国邮政储蓄银行濮阳分行向社会各界郑重承诺:

一、着力服务实体经济。以支持地方经济发展和为社会公众提供优质金融服务为己任,秉承“普惠金融”的经营理念,坚持服务“三农”、服务小微企业、服务社区的市场定位,加快网点服务转型,加快小微易贷、极速贷等线上信用产品推广,加大对濮阳市重点项目建设的支持力度,积极介入新兴产业、国家鼓励行业、自主创新能力强、具有成长性的企业,支持实体经济,满足实体经济多层次的金融需求,为企业提供形式多样的金融产品和服务,保证每年投向实体经济贷款不低于 20 亿元。

二、提升申贷审批效率。积极服务我市实体经济,以企业融资需求为己任,主动上门为企业提出合适金融解决方案,做好小微客户融资需求对接,加强客户贷款审批的进度管控,坚持“七天速贷”模式,提高小微企业信贷审批时间,优化内部作业审批流程,提高小微企业金融需求办理效率和服务质量,提升小微企业金融服务满意度,符合我行授信条件的企业一次性申请贷款审批通过率达到 100%,企业资料齐全至贷款审批通过时间不超过 7 天。
 三、减费让利降低成本。全面落实优惠政策,对企业及个人经营性贷款业务进行减费让利,贷款平均利率较上年基础上至少下降 1%,

降低客户融资成本,且对全部收费标准对外公开公示,自觉接受社会各界监督。坚持“八不准”“十公开”信贷制度上墙,自觉接受社会监督,公开服务承诺,实行廉洁办贷。
 四、解决企业实际困难。对企业经营的周转性资金需求,认真落实额度支用、无还本续贷等政策,对流动资金周转贷款到期后仍有融资需求,又临时存在资金困难的小微企业,主动为其办理续贷;对市场前景好、暂时有困难的企业,坚持“诚信”原则,不断贷、不抽贷,与企业共渡难关。
 以上承诺,坚决执行,敬请社会各界监督。
 监督电话:95580 6933886

郑州银行濮阳分行关于优化营商环境的公开承诺

郑州银行濮阳分行行长 董为民

为进一步优化营商环境,郑州银行濮阳分行向社会各界郑重承诺:

一、坚持依法合规经营。严格遵守国家金融方针政策,坚持依法合规稳健经营,不断加快金融创新,自觉维护金融秩序与客户权益。
 二、全力服务地方经济。践行“根植濮阳,服务龙都”宗旨,秉承“办成事、办好事、快办事”的工作办事原则,紧密围绕濮阳市中心工作,主动服务乡村振兴战略,精

准脱贫战略,全力支持基础设施建设,小微企业、民营经济发展。
 三、严格执行“限时办结制”。受理个人客户业务申请,在资料齐全的前提下,一般业务当天完成。贷款业务在符合条件、资料齐全前提下,15 个工作日内完成审批或完成提交上级部门;若客户不符合准入条件,3 天内答复并做好解释工作。
 四、着力提升服务质量。坚持“以客户为中心”,进一步改善网点服务环境,不断丰富、完善电子渠道及自助设备服务功能,践行“微

笑服务”,为客户提供高质量服务。全面推行“首问负责制”。客户到我行咨询或办理业务,第一个接待的人员全程负责到底。能当场回复或办理的,当场处理完毕;对自己不能回复或办理的,主动为客户找到能够处理问题的人员。
 五、全面践行阳光信贷。坚持阳光运作,廉洁放贷,大力推行办贷“零费用”,坚决杜绝吃、拿、卡、要等违规违纪和违法行为。
 以上承诺,敬请社会各界予以监督。

濮阳市城区生活饮用水(公共供水)2019年8月份水质指标

指标	单位	出厂水	末端水			国标限值
			检测点:市城区建设路市一中	检测点:市城区大庆路兴隆小区		
1.微生物指标						
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出		不得检出
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出		100
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出		不得检出
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	/	/	/		不得检出
2.毒理性指标						
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		0.01
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004		0.05
铅	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005		0.01
汞	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.001
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		0.01
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		0.05
氟化物	mg/L	0.31	0.31	0.47		1.0
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.84	0.87	0.86		10(地下水源限制时为 20)
三氯甲烷	mg/L	0.018	0.017	0.014		0.06
四氯化碳	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		0.002
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)	mg/L	/	/	/		0.7
氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)	mg/L	/	/	/		0.7
3.感官性状和一般化学指标						
色度	铂钴色度单位	5	5	5		15
浑浊度	NTU-散射浊度单位	0.34	0.24	0.24		1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味		无	无	无		无异臭、异味
肉眼可见物		无	无	无		无
pH	pH 单位	8.1	8.1	8.0		不小于 6.5 且不大于 8.5
铝	mg/L	0.060	0.072	0.085		0.2
铁	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05		0.3
锰	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05		0.1
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05		1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05		1.0
氯化物	mg/L	8.57	12.98	12.92		250
硫酸盐	mg/L	30.11	31.69	31.69		250
溶解性总固体	mg/L	158	157	158		1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	109.0	110.0	104.0		450
耗氧量(COD _{Mn} 法,以 O ₂ 计)	mg/L	1.44	1.46	1.28		3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	<0.050	<0.050		0.3
4.放射性指标						
总 α 放射性	Bq/L	0.006	0.009	0.010		0.5
总 β 放射性	Bq/L	0.028	0.031	0.039		1
5.消毒剂指标						
氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	0.40	0.10	0.15		4(出厂水总限制);≥0.3(出厂水中余量);≥0.05(管网末梢水中余量)
说明 毒理性指标:溴酸盐、甲醛未用;消毒剂指标:一氯胺、臭氧未用。出厂水、末端水检测结果不包括自备井供水。						

濮阳市城区生活饮用水(公共供水)2019年9月份水质指标

指标	单位	出厂水	末端水			国标限值
			检测点:开州路妇幼保健院	检测点:市城区中原路科技新村		
1.微生物指标						
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出		不得检出
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出		100
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出		不得检出
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	/	/	/		不得检出
2.毒理性指标						
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		0.01
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004		0.05
铅	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005		0.01
汞	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.001
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		0.01
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		0.05
氟化物	mg/L	0.21	0.36	0.33		1.0
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.64	0.62	0.73		10(地下水源限制时为 20)
三氯甲烷	mg/L	0.016	0.015	0.015		0.06
四氯化碳	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		0.002
3.感官性状和一般化学指标						
色度	铂钴色度单位	5	5	5		15
浑浊度	NTU-散射浊度单位	0.35	0.54	0.25		1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味		无	无	无		无异臭、异味
肉眼可见物		无	无	无		无
pH	pH 单位	8.1	8.1	8.0		不小于 6.5 且不大于 8.5
铝	mg/L	0.059	0.061	0.070		0.2
铁	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05		0.3
锰	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05		0.1
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05		1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05		1.0
氯化物	mg/L	5.95	6.46	8.47		250
硫酸盐	mg/L	8.13	8.18	7.94		250
溶解性总固体	mg/L	152	150	152		1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	109.0	106.0	104.0		450
耗氧量(COD _{Mn} 法,以 O ₂ 计)	mg/L	1.54	1.62	1.36		3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	<0.050	<0.050		0.3
4.放射性指标						
总 α 放射性	Bq/L	0.046	0.034	0.032		0.5
总 β 放射性	Bq/L	0.028	0.019	0.20		1
5.消毒剂指标						
氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	0.30	0.05	0.05		4(出厂水总限制);≥0.3(出厂水中余量);≥0.05(管网末梢水中余量)
说明 毒理性指标:溴酸盐、甲醛未用;消毒剂指标:一氯胺、臭氧未用。出厂水、末端水检测结果不包括自备井供水。						