

中原大化与濮阳移动 签署 5G+ 智慧工厂战略合作协议



中原大化总经理蔡教民和濮阳移动党委书记、总经理虎威分别代表双方签署合作协议。

本报讯 5 月 27 日,河南省中原大化集团有限责任公司(以下简称“中原大化”)与中国移动濮阳分公司(以下简称“濮阳移动”)签署 5G+ 智慧工厂战略合作协议。中原大化总经理蔡教民和濮阳移动党委书记、总经理虎威分别代表双方签署合作协议。副市长高建立出席仪式。



中原大化总经理蔡教民致辞。



濮阳移动党委书记、总经理虎威致辞。

市工信局局长薛炳海在出席仪式时指出,濮阳移动紧紧围绕我市经济社会发展大局,坚持党建引领,加快转型发展,提高网络能力,深化提速降费,发展态势良好。特别是近年来,濮阳移动积极参与我市智慧城市建设,在云计算、大数据、“互联网+”等领域提供了有力技术支撑,信息化创新实践成果丰硕,为助推濮阳高质量发展做出了积极贡献。

蔡教民表示,近年来,中原大化在现有产业发展的基础上,外拓市场树形象,内抓管理强素质,科学布局谋发展,产业产品结构迈出新步伐。濮阳移动是我市重要的综合通信解决方案提供商、新型智慧城市运营商,在技术、人才、经营管理等方面具有先发优势。此次战略合作协议的签署,既是积极践行习近平总书记网络强国战略思想的重要举措,也是中原大化转型升级、高质量发展的现实要求,希望濮阳移动与中原大化携手加快项目建设步伐,努力开创信息技术创新、产业模式变革、发展质量提升的新时代。

虎威表示,近年来,工业互联网技术不断突破,5G 应用创新加快推进,为加快制造业数字化转型、发展壮大数字经济、实现经济高质量发展提供了新动能。要以此次签约为契机,充分发挥濮阳移动在网络、技术、业务、服务方面的领先优势,为中原大化提供更加优质的服务和更为有力的支撑,打造扁平化、体系化、差异化的 5G 工业网络,推动中原大化信息化产业升级和高质量发展再上新台阶。

据了解,作为濮阳信息化建设主力军和 5G 发展领军企业,2019 年 1 月 30 日,濮阳移动开通了我市第一个 5G 基站,标志着我市正式进入了 5G 时代。2019 年 11 月底,濮阳移动在全省率先完成 5G 建设目标,启动我市 5G 网络优化工作,并于 12 月 17 日通过河南移动商用验收,商用验收进度居全省第一位。今年 1 月 14 日,濮阳移动举行 5G 商用新闻发布会,标志着我市正式步入 5G 商用时代。(王献伟 谭彦芳 文/图)

应急安全你我他

安全法规

生产经营单位有安全生产管理机构设置、主要负责人和安全生产管理 人员的资格,以及从业人员的教育培训等方面的违法行为,将承担什么法律责任

答:安全生产法第九十四条规定:“生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款;逾期不改正的,责令停产停业整顿,并处五万元以上十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款:(一)未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员;(二)危险物品的生产、经营、储存单位,以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的;(三)未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安

全生产教育和培训,或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的;(四)未如实记录安全生产教育和培训情况的;(五)未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的;(六)未按照规定制订生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的;(七)特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的。”这是对生产经营单位在安全生产管理机构设置及有关人员的教育培训和资格方面违反安全生产法规定应当承担的法律责任的规定。

王瑞娟 辑

安全常识

触电急救措施

人体触电后,通常会出现面色苍白、瞳孔放大、脉搏和呼吸停止等症状。发生触电后,应立即进行现场急救,只要处理及时、正确,多数触电者都可以获救。触电后应采取的急救措施如下:

- 1.切断电源。无法切断电源时,可以用木棒、木板等快速将电线挑离触电者身体。救援者最好戴上橡皮手套、穿橡胶鞋等。千万不要用手去拉触电者,以防触电。
- 2.如果触电者神志清醒,呼吸、心跳均正常,可将其抬到温暖的地方静卧,严密观察,暂时不要让其站立或走动,防止引发休克或心力衰竭。
- 3.如触电者呼吸停止而脉搏存在,应使其就地平卧,松解衣扣,打开气道,立即进行口对口人工呼吸,有条件的可用气管插管、加压氧气进行人工呼吸,也可针刺人

中、涌泉等穴位,或让其服呼吸兴奋剂。

4.对心跳、脉搏停止而呼吸存在的人,应立即进行人工胸外按压。

5.呼吸、心跳均停止者,则应立即进行心肺复苏,以建立呼吸循环,恢复全身器官的氧供应。发生触电事故时,即使严重到“假死”状态,如果能抢救及时,救护得法,绝大多数也能化险为夷、转危为安。

6.在抢救过程中,不要随意移动伤员。送医院抢救的途中,应注意保暖,严密观察触电者的呼吸、心跳、血压等。在医务人员接替前不能停止急救。

7.将灼伤或起泡的皮肤表面保护好。灼伤的范围一般很小,但症状却都很严重。因此,要用干净布料覆盖伤处包扎,防止伤口污染。

武泽伟 辑

2020 年全市气象部门汛期气象服务工作会议召开



会议现场。

本报讯 5 月 13 日,全市气象部门汛期气象服务工作会议召开,对今年我市的汛期气象服务工作及近期重点工作进行安排部署。市气象局领导班子成员及各科室负责人、高工,各县(区)气象局主要负责人参加会议。

会上,市气象局党组书记、局长张春云对我市做好汛期服务工作提出要求。一是高度重视,充分认识今年汛期气候多变的严峻形势,立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾,全力做好全市汛期气象服务工

作。二是我市多年未发生大的雨情,要坚决杜绝麻痹思想、侥幸心理,警惕旱涝现象交替的发生。三是开展汛前应急演练,使业务人员熟练掌握应急工作流程,提高业务人员的应急处置能力。四是适时开展人工影响天气作业。

会议对中部人影工程、气候可行性论证、黄河流域气象服务高质量发展、第十三届河南省气象部门行业竞赛等近期重点任务进行了再安排、再部署。(高文 文/图)

市自来水公司

供水服务进社区 排忧解难“零距离”

本报讯 5 月 20 日,市自来水公司组织工作人员到馨雅花园小区开展供水服务进社区活动,宣传供水政策法规,倡议节约用水,解决用水难题。

活动现场,工作人员耐心细致地向居民讲解、宣传供水服务指南、节约用水倡议书 100 余份,指导用户线上缴费 40 余人次,解决用户家中用水问题 2 个,实现服务群众“零距离”,切实为市民提供更优质、便捷的用水服务。

(刘文胜)

《濮阳日报》与您一起 维护消费者权益

就餐遭遇霸王条款?
旅游碰上“黑导游”?
网购遇到不诚信商家?
买到假药或不安全食品?
被垃圾短信骚扰?
.....

如果您有上述消费问题,请通过电话投诉的方式联系我们,我们将耐心倾听您的投诉,帮您解决维权问题。

《濮阳日报》读者
消费维权热线:
16639366315
0393-8888315

声 明

▲濮阳市医学会的河南省社会团体费专用票据(票据代码:豫财 410301;票据批次:UUA [2013]0010351-001 0400)不慎丢失,声明作废。

▲魏仿恩(身份证号:410928197609152455)的道路运输从业人员普货资格证不慎丢失,声明作废。

▲编号为 N410337111, 姓名为李正煜, 出生日期为 2013 年 9 月 8 日的出生医学证明不慎丢失, 声明作废。

▲裴鹏飞(身份证号:410922198605140015)的道路运输从业人员资格证不慎丢失,声明作废。

▲王明会(身份证号:410928198903199638)的道路运输从业人员货运资格证不慎丢失,声明作废。

▲陆书告(身份证号:410927197905289011)的道路运输从业人员货运资格证不慎丢失,声明作废。

▲霍培楠(身份证号:410928198907050910)的道路运输从业人员货运资格证不慎丢失,声明作废。

▲焦世府(身份证号:410928197012171258)的道路运输从业人员资格证不慎丢失,声明作废。

▲王世铭(身份证号:410928197106042713)的道路运输从业人员资格证不慎丢失,声明作废。

▲姚俊安(身份证号:41092319880711249X)的道路运输从业人员资格证不慎丢失,声明作废。

▲田付伟(身份证号:410928198006181817)的道路运输从业人员资格证不慎丢失,声明作废。

濮阳市城区生活饮用水(公共供水)2020 年 5 月份水质指标

指标	单位	出厂水	末端水		国标限值
			检测点:市城区建设路市一中	检测点:市城区胜利路建小区	
1.微生物指标					
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	100
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	/	/	/	不得检出
2.毒理性指标					
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	0.05
铅	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
汞	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.05
氟化物	mg/L	0.27	0.25	0.34	1.0
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.86	0.87	0.81	10(地下水源限制时为 20)
三氯甲烷	mg/L	0.019	0.020	0.019	0.06
四氯化碳	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
3.感官性状和一般化学指标					
色度	铂钴色度单位	5	5	5	15
浑浊度	NTU—散射浊度单位	0.33	0.32	0.23	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味		无	无	无	无异臭、异味
肉眼可见物		无	无	无	无
pH	pH 单位	8.1	8.1	8.1	不小于 6.5 且不大于 8.5
铝	mg/L	0.061	0.56	0.055	0.2
铁	mg/L	0.07	0.08	<0.05	0.3
锰	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.1
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
氯化物	mg/L	6.48	7.17	6.70	250
硫酸盐	mg/L	23.4	23.7	23.1	250
溶解性总固体	mg/L	194	188	194	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	126.0	130.0	126.0	450
耗氧量(COD _{Mn} 法,以 O ₂ 计)	mg/L	1.15	1.29	1.21	3(水源限制、原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	<0.050	<0.050	0.3
4.放射性指标					
总 α 放射性	Bq/L	0.040	0.043	0.034	0.5
总 β 放射性	Bq/L	0.234	0.214	0.208	1
5.消毒剂指标					
氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	0.50	0.20	0.20	4(出厂水总限制);≥0.3(出厂水中余量); ≥0.05(管网末梢水中余量)
说明 毒理性指标:溴酸盐、甲醛未用;消毒剂指标:一氯胺、臭氧未用。出厂水、末端水检测结果不包括自备井供水。					